CTI 华测检测

CMA
221020340516

检 测 报 告

报告编号 A2220243841105CH

委托单位 申华化学工业有限公司

受检单位 申华化学工业有限公司

受检单位地址 江苏省南通经济技术开发区申华路 1 号

样品类型 地下水

报告用途 自行监测

苏州市华测检测技术有限公司

No.2220915831

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

报告说明

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司
联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号
邮政编码：215134

签　　发：

编　　制：

签发人姓名：王晓琛

审　　核：

签 发 日 期：2023/11/22

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

附：检测布点图



本页完

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

主要参数与检测结果



说明：☆地下水采样点

本页完

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

主要参数与检测结果

表 1：

样品信息：			
样品类型	地下水	采样日期	2023-11-03 2023-11-04
采样方式	定点	检测日期	2023-11-03~2023-11-08

检测结果：

点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
D1 北大门西侧（2023-11-03）	微黄、无味、微浑	pH 值	SUP70378001	6.9	5.5≤pH＜6.5，8.5＜pH≤9.0	无量纲
		色度	SUP70378006	10	≤25	度
		浊度	SUP70378006	18	≤10	NTU
		臭和味	SUP70378006	无任何臭和味	无	\
		肉眼可见物	SUP70378006	有少量泥沙沉淀	无	\
		氨氮	SUP70378002	0.826	≤1.50	mg/L
		总硬度	SUP70378011	303	≤650	mg/L
		溶解性总固体	SUP70378010	715	≤2000	mg/L
		氟化物	SUP70378004	0.265	≤2.0	mg/L
		氯化物	SUP70378004	45.7	≤350	mg/L
		硫酸盐	SUP70378004	32.1	≤350	mg/L
		亚硝酸盐氮	SUP70378004	0.005L	≤4.80	mg/L
		碘化物	SUP70378008	0.002L	≤0.50	mg/L
		氰化物	SUP70378009	0.002L	≤0.1	mg/L
		硫化物	SUP70378014	0.003L	≤0.10	mg/L
		汞	SUP70378013	0.00006	≤0.002	mg/L
		六价铬	SUP70378007	0.004L	≤0.10	mg/L
		铁	SUP70378012	0.01L	≤2.0	mg/L
		锰	SUP70378012	0.894	≤1.50	mg/L
		铜	SUP70378012	0.04L	≤1.50	mg/L
		铅	SUP70378012	0.00009L	≤0.10	mg/L
		锌	SUP70378012	0.009L	≤5.00	mg/L
		砷	SUP70378013	0.0054	≤0.05	mg/L
		硒	SUP70378013	0.0004L	≤0.1	mg/L
		镉	SUP70378012	0.00005L	≤0.01	mg/L
		铝	SUP70378012	0.009L	≤0.50	mg/L
		钠	SUP70378012	39.3	≤400	mg/L

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

主要参数与检测结果

续上表

检测结果：

点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
D1 北大门西侧（2023-11-03）	微黄、无味、微浑	挥发酚	SUP70378005	0.0003L	≤0.01	mg/L
		阴离子表面活性剂	SUP70378003	0.05L	≤0.3	mg/L
		硝酸盐氮	SUP70378004	0.314	≤30.0	mg/L
		高锰酸盐指数	SUP70378002	1.8	≤10.0	mg/L
		苯乙烯	SUP70378015	0.0002L	≤0.0400	mg/L
		苯	SUP70378015	0.0004L	≤0.120	mg/L
		甲苯	SUP70378015	0.0003L	≤1.400	mg/L
		三氯甲烷	SUP70378015	0.0004L	≤0.300	mg/L
		四氯化碳	SUP70378015	0.0004L	≤0.0500	mg/L

本页完

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

主要参数与检测结果

续上表

检测结果：

点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
D2 100区东侧碎石地（2023-11-03）	微黄、无味、微浑	pH 值	SUP70378016	6.9	5.5≤pH＜6.5，8.5＜pH≤9.0	无量纲
		色度	SUP70378021	10	≤25	度
		浊度	SUP70378021	59	≤10	NTU
		臭和味	SUP70378021	无任何臭和味	无	\
		肉眼可见物	SUP70378021	有中量泥沙沉淀	无	\
		氨氮	SUP70378017	0.752	≤1.50	mg/L
		总硬度	SUP70378026	320	≤650	mg/L
		溶解性总固体	SUP70378025	960	≤2000	mg/L
		氟化物	SUP70378019	0.366	≤2.0	mg/L
		氯化物	SUP70378019	19.9	≤350	mg/L
		硫酸盐	SUP70378019	84.6	≤350	mg/L
		亚硝酸盐氮	SUP70378019	0.005L	≤4.80	mg/L
		碘化物	SUP70378023	0.002L	≤0.50	mg/L
		氰化物	SUP70378024	0.002L	≤0.1	mg/L
		硫化物	SUP70378029	0.003L	≤0.10	mg/L
		汞	SUP70378028	0.00004	≤0.002	mg/L
		六价铬	SUP70378022	0.004L	≤0.10	mg/L
		铁	SUP70378027	0.01L	≤2.0	mg/L
		锰	SUP70378027	1.21	≤1.50	mg/L
		铜	SUP70378027	0.04L	≤1.50	mg/L
		铅	SUP70378027	0.00010	≤0.10	mg/L
		锌	SUP70378027	0.009L	≤5.00	mg/L
		砷	SUP70378028	0.0030	≤0.05	mg/L
		硒	SUP70378028	0.0004L	≤0.1	mg/L
		镉	SUP70378027	0.00005L	≤0.01	mg/L
		铝	SUP70378027	0.009L	≤0.50	mg/L
		钠	SUP70378027	26.3	≤400	mg/L

本页完

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

主要参数与检测结果

续上表

检测结果：

点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
D2 100区东侧碎石地（2023-11-03）	微黄、无味、微浑	挥发酚	SUP70378020	0.0003L	≤0.01	mg/L
		阴离子表面活性剂	SUP70378018	0.05L	≤0.3	mg/L
		硝酸盐氮	SUP70378019	0.307	≤30.0	mg/L
		高锰酸盐指数	SUP70378017	3.2	≤10.0	mg/L
		苯乙烯	SUP70378030	0.0002L	≤0.0400	mg/L
		苯	SUP70378030	0.0004L	≤0.120	mg/L
		甲苯	SUP70378030	0.0003L	≤1.400	mg/L
		三氯甲烷	SUP70378030	0.0004L	≤0.300	mg/L
		四氯化碳	SUP70378030	0.0004L	≤0.0500	mg/L

本页完

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

主要参数与检测结果

续上表

检测结果：

点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
D3 400a 西南侧（2023-11-03）	黄色、无味、浑浊	pH 值	SUP70378031	7.0	5.5≤pH＜6.5，8.5＜pH≤9.0	无量纲
		色度	SUP70378036	10	≤25	度
		浊度	SUP70378036	312	≤10	NTU
		臭和味	SUP70378036	无任何臭和味	无	\
		肉眼可见物	SUP70378036	有大量泥沙沉淀	无	\
		氨氮	SUP70378032	0.149	≤1.50	mg/L
		总硬度	SUP70378041	402	≤650	mg/L
		溶解性总固体	SUP70378040	938	≤2000	mg/L
		氟化物	SUP70378034	0.368	≤2.0	mg/L
		氯化物	SUP70378034	7.43	≤350	mg/L
		硫酸盐	SUP70378034	44.8	≤350	mg/L
		亚硝酸盐氮	SUP70378034	0.005L	≤4.80	mg/L
		碘化物	SUP70378038	0.002L	≤0.50	mg/L
		氰化物	SUP70378039	0.002L	≤0.1	mg/L
		硫化物	SUP70378044	0.003L	≤0.10	mg/L
		汞	SUP70378043	0.00007	≤0.002	mg/L
		六价铬	SUP70378037	0.004L	≤0.10	mg/L
		铁	SUP70378042	0.01L	≤2.0	mg/L
		锰	SUP70378042	0.800	≤1.50	mg/L
		铜	SUP70378042	0.04L	≤1.50	mg/L
		铅	SUP70378042	0.00052	≤0.10	mg/L
		锌	SUP70378042	0.009L	≤5.00	mg/L
		砷	SUP70378043	0.0038	≤0.05	mg/L
		硒	SUP70378043	0.0004L	≤0.1	mg/L
		镉	SUP70378042	0.00005L	≤0.01	mg/L
		铝	SUP70378042	0.009L	≤0.50	mg/L
		钠	SUP70378042	19.5	≤400	mg/L

本页完

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

主要参数与检测结果

续上表

检测结果：

点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
D3 400a西南侧（2023-11-03）	黄色、无味、浑浊	挥发酚	SUP70378035	0.0003L	≤0.01	mg/L
		阴离子表面活性剂	SUP70378033	0.05L	≤0.3	mg/L
		硝酸盐氮	SUP70378034	0.409	≤30.0	mg/L
		高锰酸盐指数	SUP70378032	1.5	≤10.0	mg/L
		苯乙烯	SUP70378045	0.0002L	≤0.0400	mg/L
		苯	SUP70378045	0.0004L	≤0.120	mg/L
		甲苯	SUP70378045	0.0003L	≤1.400	mg/L
		三氯甲烷	SUP70378045	0.0004L	≤0.300	mg/L
		四氯化碳	SUP70378045	0.0004L	≤0.0500	mg/L

本页完

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

主要参数与检测结果

续上表

检测结果：

点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
D4 事故池东侧草地（2023-11-03）	微黄、无味、微浑	pH 值	SUP70378046	7.0	5.5≤pH＜6.5，8.5＜pH≤9.0	无量纲
		色度	SUP70378051	20	≤25	度
		浊度	SUP70378051	5.4	≤10	NTU
		臭和味	SUP70378051	无任何臭和味	无	\
		肉眼可见物	SUP70378051	有少量泥沙沉淀	无	\
		氨氮	SUP70378047	1.26	≤1.50	mg/L
		总硬度	SUP70378056	318	≤650	mg/L
		溶解性总固体	SUP70378055	756	≤2000	mg/L
		氟化物	SUP70378049	0.283	≤2.0	mg/L
		氯化物	SUP70378049	10.1	≤350	mg/L
		硫酸盐	SUP70378049	5.50	≤350	mg/L
		亚硝酸盐氮	SUP70378049	0.005L	≤4.80	mg/L
		碘化物	SUP70378053	0.002L	≤0.50	mg/L
		氰化物	SUP70378054	0.002L	≤0.1	mg/L
		硫化物	SUP70378059	0.003L	≤0.10	mg/L
		汞	SUP70378058	0.00004	≤0.002	mg/L
		六价铬	SUP70378052	0.004L	≤0.10	mg/L
		铁	SUP70378057	0.01L	≤2.0	mg/L
		锰	SUP70378057	0.854	≤1.50	mg/L
		铜	SUP70378057	0.04L	≤1.50	mg/L
		铅	SUP70378057	0.00021	≤0.10	mg/L
		锌	SUP70378057	0.009L	≤5.00	mg/L
		砷	SUP70378058	0.0170	≤0.05	mg/L
		硒	SUP70378058	0.0004L	≤0.1	mg/L
		镉	SUP70378057	0.00005L	≤0.01	mg/L
		铝	SUP70378057	0.009L	≤0.50	mg/L
		钠	SUP70378057	15.1	≤400	mg/L

本页完

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

主要参数与检测结果

续上表

检测结果：

点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
D4 事故池东侧草地（2023-11-03）	微黄、无味、微浑	挥发酚	SUP70378050	0.0003L	≤0.01	mg/L
		阴离子表面活性剂	SUP70378048	0.05L	≤0.3	mg/L
		硝酸盐氮	SUP70378049	0.290	≤30.0	mg/L
		高锰酸盐指数	SUP70378047	2.2	≤10.0	mg/L
		苯乙烯	SUP70378060	0.0002L	≤0.0400	mg/L
		苯	SUP70378060	0.0004L	≤0.120	mg/L
		甲苯	SUP70378060	0.0003L	≤1.400	mg/L
		三氯甲烷	SUP70378060	0.0004L	≤0.300	mg/L
		四氯化碳	SUP70378060	0.0004L	≤0.0500	mg/L

本页完

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

主要参数与检测结果

续上表

检测结果：

点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
D5 151原中控室西北角处草地（2023-11-03）	黄色、无味、浑浊	pH 值	SUP70378061	6.8	5.5≤pH＜6.5，8.5＜pH≤9.0	无量纲
		色度	SUP70378066	10	≤25	度
		浊度	SUP70378066	484	≤10	NTU
		臭和味	SUP70378066	无任何臭和味	无	\
		肉眼可见物	SUP70378066	有大量泥沙沉淀	无	\
		氨氮	SUP70378062	0.585	≤1.50	mg/L
		总硬度	SUP70378071	450	≤650	mg/L
		溶解性总固体	SUP70378070	1.21×10^3	≤2000	mg/L
		氟化物	SUP70378064	0.218	≤2.0	mg/L
		氯化物	SUP70378064	34.6	≤350	mg/L
		硫酸盐	SUP70378064	19.3	≤350	mg/L
		亚硝酸盐氮	SUP70378064	0.005L	≤4.80	mg/L
		碘化物	SUP70378068	0.076	≤0.50	mg/L
		氰化物	SUP70378069	0.002L	≤0.1	mg/L
		硫化物	SUP70378074	0.003L	≤0.10	mg/L
		汞	SUP70378073	0.00005	≤0.002	mg/L
		六价铬	SUP70378067	0.004L	≤0.10	mg/L
		铁	SUP70378072	0.01L	≤2.0	mg/L
		锰	SUP70378072	0.937	≤1.50	mg/L
		铜	SUP70378072	0.04L	≤1.50	mg/L
		铅	SUP70378072	0.00009L	≤0.10	mg/L
		锌	SUP70378072	0.009L	≤5.00	mg/L
		砷	SUP70378073	0.0044	≤0.05	mg/L
		硒	SUP70378073	0.0004L	≤0.1	mg/L
		镉	SUP70378072	0.00005L	≤0.01	mg/L
		铝	SUP70378072	0.009L	≤0.50	mg/L
		钠	SUP70378072	34.6	≤400	mg/L

本页完

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

主要参数与检测结果

续上表

检测结果：

点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
D5 151原中控室西北角处草地（2023-11-03）	黄色、无味、浑浊	挥发酚	SUP70378065	0.0003L	≤0.01	mg/L
		阴离子表面活性剂	SUP70378063	0.05L	≤0.3	mg/L
		硝酸盐氮	SUP70378064	0.539	≤30.0	mg/L
		高锰酸盐指数	SUP70378062	1.6	≤10.0	mg/L
		苯乙烯	SUP70378075	0.0002L	≤0.0400	mg/L
		苯	SUP70378075	0.0004L	≤0.120	mg/L
		甲苯	SUP70378075	0.0003L	≤1.400	mg/L
		三氯甲烷	SUP70378075	0.0004L	≤0.300	mg/L
		四氯化碳	SUP70378075	0.0004L	≤0.0500	mg/L

本页完

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

主要参数与检测结果

续上表

检测结果：

点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
D6 250a 东南角（2023-11-03）	黄色、无味、浑浊	pH 值	SUP70378076	7.0	5.5≤pH＜6.5，8.5＜pH≤9.0	无量纲
		色度	SUP70378081	10	≤25	度
		浊度	SUP70378081	131	≤10	NTU
		臭和味	SUP70378081	无任何臭和味	无	\
		肉眼可见物	SUP70378081	有少量泥沙沉淀	无	\
		氨氮	SUP70378077	0.652	≤1.50	mg/L
		总硬度	SUP70378086	244	≤650	mg/L
		溶解性总固体	SUP70378085	748	≤2000	mg/L
		氟化物	SUP70378079	0.278	≤2.0	mg/L
		氯化物	SUP70378079	6.02	≤350	mg/L
		硫酸盐	SUP70378079	11.7	≤350	mg/L
		亚硝酸盐氮	SUP70378079	0.005L	≤4.80	mg/L
		碘化物	SUP70378083	0.002L	≤0.50	mg/L
		氰化物	SUP70378084	0.002L	≤0.1	mg/L
		硫化物	SUP70378089	0.003L	≤0.10	mg/L
		汞	SUP70378088	0.00004	≤0.002	mg/L
		六价铬	SUP70378082	0.004L	≤0.10	mg/L
		铁	SUP70378087	0.01L	≤2.0	mg/L
		锰	SUP70378087	0.526	≤1.50	mg/L
		铜	SUP70378087	0.04L	≤1.50	mg/L
		铅	SUP70378087	0.00009L	≤0.10	mg/L
		锌	SUP70378087	0.009L	≤5.00	mg/L
		砷	SUP70378088	0.0028	≤0.05	mg/L
		硒	SUP70378088	0.0004L	≤0.1	mg/L
		镉	SUP70378087	0.00005L	≤0.01	mg/L
		铝	SUP70378087	0.009L	≤0.50	mg/L
		钠	SUP70378087	11.4	≤400	mg/L

本页完

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

主要参数与检测结果

续上表

检测结果：

点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
D6 250a东南角（2023-11-03）	黄色、无味、浑浊	挥发酚	SUP70378080	0.0003L	≤0.01	mg/L
		阴离子表面活性剂	SUP70378078	0.05L	≤0.3	mg/L
		硝酸盐氮	SUP70378079	0.260	≤30.0	mg/L
		高锰酸盐指数	SUP70378077	2.8	≤10.0	mg/L
		苯乙烯	SUP70378090	0.0002L	≤0.0400	mg/L
		苯	SUP70378090	0.0004L	≤0.120	mg/L
		甲苯	SUP70378090	0.0003L	≤1.400	mg/L
		三氯甲烷	SUP70378090	0.0004L	≤0.300	mg/L
		四氯化碳	SUP70378090	0.0004L	≤0.0500	mg/L

本页完

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

主要参数与检测结果

续上表

检测结果：

点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
D7 250b南侧碎石地（2023-11-03）	黄色、无味、浑浊	pH 值	SUP70378091	7.0	5.5≤pH＜6.5，8.5＜pH≤9.0	无量纲
		色度	SUP70378096	10	≤25	度
		浊度	SUP70378096	640	≤10	NTU
		臭和味	SUP70378096	无任何臭和味	无	\
		肉眼可见物	SUP70378096	有少量泥沙沉淀	无	\
		氨氮	SUP70378092	0.273	≤1.50	mg/L
		总硬度	SUP70378101	299	≤650	mg/L
		溶解性总固体	SUP70378100	826	≤2000	mg/L
		氟化物	SUP70378094	0.374	≤2.0	mg/L
		氯化物	SUP70378094	6.79	≤350	mg/L
		硫酸盐	SUP70378094	17.1	≤350	mg/L
		亚硝酸盐氮	SUP70378094	0.005L	≤4.80	mg/L
		碘化物	SUP70378098	0.002L	≤0.50	mg/L
		氰化物	SUP70378099	0.002L	≤0.1	mg/L
		硫化物	SUP70378104	0.003L	≤0.10	mg/L
		汞	SUP70378103	0.00032	≤0.002	mg/L
		六价铬	SUP70378097	0.004L	≤0.10	mg/L
		铁	SUP70378102	0.01L	≤2.0	mg/L
		锰	SUP70378102	0.004L	≤1.50	mg/L
		铜	SUP70378102	0.04L	≤1.50	mg/L
		铅	SUP70378102	0.00048	≤0.10	mg/L
		锌	SUP70378102	0.009L	≤5.00	mg/L
		砷	SUP70378103	0.0014	≤0.05	mg/L
		硒	SUP70378103	0.0004L	≤0.1	mg/L
		镉	SUP70378102	0.00005L	≤0.01	mg/L
		铝	SUP70378102	0.009L	≤0.50	mg/L
		钠	SUP70378102	6.95	≤400	mg/L

本页完

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

主要参数与检测结果

续上表

检测结果：

点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
D7 250b南侧碎石地（2023-11-03）	黄色、无味、浑浊	挥发酚	SUP70378095	0.0003L	≤0.01	mg/L
		阴离子表面活性剂	SUP70378093	0.05L	≤0.3	mg/L
		硝酸盐氮	SUP70378094	0.271	≤30.0	mg/L
		高锰酸盐指数	SUP70378092	1.5	≤10.0	mg/L
		苯乙烯	SUP70378105	0.0002L	≤0.0400	mg/L
		苯	SUP70378105	0.0004L	≤0.120	mg/L
		甲苯	SUP70378105	0.0003L	≤1.400	mg/L
		三氯甲烷	SUP70378105	0.0004L	≤0.300	mg/L
		四氯化碳	SUP70378105	0.0004L	≤0.0500	mg/L

本页完

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

主要参数与检测结果

续上表

检测结果：

点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
D9 厂区雨水排口东南侧（2023-11-03）	微黄、无味、微浑	pH 值	SUP70378106	7.0	5.5≤pH＜6.5，8.5＜pH≤9.0	无量纲
		色度	SUP70378111	25	≤25	度
		浊度	SUP70378111	16	≤10	NTU
		臭和味	SUP70378111	无任何臭和味	无	\
		肉眼可见物	SUP70378111	有少量泥沙沉淀	无	\
		氨氮	SUP70378107	0.285	≤1.50	mg/L
		总硬度	SUP70378116	274	≤650	mg/L
		溶解性总固体	SUP70378115	768	≤2000	mg/L
		氟化物	SUP70378109	0.265	≤2.0	mg/L
		氯化物	SUP70378109	4.48	≤350	mg/L
		硫酸盐	SUP70378109	0.329	≤350	mg/L
		亚硝酸盐氮	SUP70378109	0.005L	≤4.80	mg/L
		碘化物	SUP70378113	0.002L	≤0.50	mg/L
		氰化物	SUP70378114	0.002L	≤0.1	mg/L
		硫化物	SUP70378119	0.003L	≤0.10	mg/L
		汞	SUP70378118	0.00006	≤0.002	mg/L
		六价铬	SUP70378112	0.004L	≤0.10	mg/L
		铁	SUP70378117	0.01L	≤2.0	mg/L
		锰	SUP70378117	0.306	≤1.50	mg/L
		铜	SUP70378117	0.04L	≤1.50	mg/L
		铅	SUP70378117	0.00026	≤0.10	mg/L
		锌	SUP70378117	0.009L	≤5.00	mg/L
		砷	SUP70378118	0.0070	≤0.05	mg/L
		硒	SUP70378118	0.0004L	≤0.1	mg/L
		镉	SUP70378117	0.00005L	≤0.01	mg/L
		铝	SUP70378117	0.009L	≤0.50	mg/L
		钠	SUP70378117	5.21	≤400	mg/L

本页完

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

主要参数与检测结果

续上表

检测结果：

点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
D9 厂区雨水排口东南侧（2023-11-03）	微黄、无味、微浑	挥发酚	SUP70378110	0.0003L	≤0.01	mg/L
		阴离子表面活性剂	SUP70378108	0.05L	≤0.3	mg/L
		硝酸盐氮	SUP70378109	0.254	≤30.0	mg/L
		高锰酸盐指数	SUP70378107	3.1	≤10.0	mg/L
		苯乙烯	SUP70378120	0.0002L	≤0.0400	mg/L
		苯	SUP70378120	0.0004L	≤0.120	mg/L
		甲苯	SUP70378120	0.0003L	≤1.400	mg/L
		三氯甲烷	SUP70378120	0.0004L	≤0.300	mg/L
		四氯化碳	SUP70378120	0.0004L	≤0.0500	mg/L

本页完

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

主要参数与检测结果

续上表

检测结果：

点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
D10 270焚烧炉南侧（2023-11-04）	微黄、无味、微浑	pH 值	SUP70378121	7.4	5.5≤pH＜6.5，8.5＜pH≤9.0	无量纲
		色度	SUP70378126	5	≤25	度
		浊度	SUP70378126	255	≤10	NTU
		臭和味	SUP70378126	无任何臭和味	无	\
		肉眼可见物	SUP70378126	有少量泥沙沉淀	无	\
		氨氮	SUP70378122	0.167	≤1.50	mg/L
		总硬度	SUP70378131	265	≤650	mg/L
		溶解性总固体	SUP70378130	773	≤2000	mg/L
		氟化物	SUP70378124	0.200	≤2.0	mg/L
		氯化物	SUP70378124	43.3	≤350	mg/L
		硫酸盐	SUP70378124	22.0	≤350	mg/L
		亚硝酸盐氮	SUP70378124	0.046	≤4.80	mg/L
		碘化物	SUP70378128	0.002L	≤0.50	mg/L
		氰化物	SUP70378129	0.002L	≤0.1	mg/L
		硫化物	SUP70378134	0.003L	≤0.10	mg/L
		汞	SUP70378133	0.00004	≤0.002	mg/L
		六价铬	SUP70378127	0.004L	≤0.10	mg/L
		铁	SUP70378132	0.01L	≤2.0	mg/L
		锰	SUP70378132	0.166	≤1.50	mg/L
		铜	SUP70378132	0.04L	≤1.50	mg/L
		铅	SUP70378132	0.00036	≤0.10	mg/L
		锌	SUP70378132	0.009L	≤5.00	mg/L
		砷	SUP70378133	0.0084	≤0.05	mg/L
		硒	SUP70378133	0.0004L	≤0.1	mg/L
		镉	SUP70378132	0.00005L	≤0.01	mg/L
		铝	SUP70378132	0.009L	≤0.50	mg/L
		钠	SUP70378132	24.5	≤400	mg/L

本页完

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

主要参数与检测结果

续上表

检测结果：

点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
D10 270焚烧炉南侧（2023-11-04）	微黄、无味、微浑	挥发酚	SUP70378125	0.0003L	≤0.01	mg/L
		阴离子表面活性剂	SUP70378123	0.05L	≤0.3	mg/L
		硝酸盐氮	SUP70378124	0.230	≤30.0	mg/L
		高锰酸盐指数	SUP70378122	1.2	≤10.0	mg/L
		苯乙烯	SUP70378135	0.0002L	≤0.0400	mg/L
		苯	SUP70378135	0.0004L	≤0.120	mg/L
		甲苯	SUP70378135	0.0003L	≤1.400	mg/L
		三氯甲烷	SUP70378135	0.0004L	≤0.300	mg/L
		四氯化碳	SUP70378135	0.0004L	≤0.0500	mg/L

本页完

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

主要参数与检测结果

续上表

检测结果：

点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
D11 250e卸料站旁（2023-11-04）	微黄、无味、微浑	pH 值	SUP70378136	7.0	5.5≤pH＜6.5，8.5＜pH≤9.0	无量纲
		色度	SUP70378141	5	≤25	度
		浊度	SUP70378141	56	≤10	NTU
		臭和味	SUP70378141	无任何臭和味	无	\
		肉眼可见物	SUP70378141	有少量泥沙沉淀	无	\
		氨氮	SUP70378137	2.16	≤1.50	mg/L
		总硬度	SUP70378146	448	≤650	mg/L
		溶解性总固体	SUP70378145	1.25×10^3	≤2000	mg/L
		氟化物	SUP70378139	0.304	≤2.0	mg/L
		氯化物	SUP70378139	12.4	≤350	mg/L
		硫酸盐	SUP70378139	132	≤350	mg/L
		亚硝酸盐氮	SUP70378139	0.005L	≤4.80	mg/L
		碘化物	SUP70378143	0.002L	≤0.50	mg/L
		氰化物	SUP70378144	0.002L	≤0.1	mg/L
		硫化物	SUP70378149	0.003L	≤0.10	mg/L
		汞	SUP70378148	0.00007	≤0.002	mg/L
		六价铬	SUP70378142	0.004L	≤0.10	mg/L
		铁	SUP70378147	0.01L	≤2.0	mg/L
		锰	SUP70378147	1.20	≤1.50	mg/L
		铜	SUP70378147	0.04L	≤1.50	mg/L
		铅	SUP70378147	0.00052	≤0.10	mg/L
		锌	SUP70378147	0.009L	≤5.00	mg/L
		砷	SUP70378148	0.0037	≤0.05	mg/L
		硒	SUP70378148	0.0004L	≤0.1	mg/L
		镉	SUP70378147	0.00005L	≤0.01	mg/L
		铝	SUP70378147	0.009L	≤0.50	mg/L
		钠	SUP70378147	78.1	≤400	mg/L

本页完

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

主要参数与检测结果

续上表

检测结果：

点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
D11 250e卸料站旁（2023-11-04）	微黄、无味、微浑	挥发酚	SUP70378140	0.0003L	≤0.01	mg/L
		阴离子表面活性剂	SUP70378138	0.05L	≤0.3	mg/L
		硝酸盐氮	SUP70378139	0.523	≤30.0	mg/L
		高锰酸盐指数	SUP70378137	2.2	≤10.0	mg/L
		苯乙烯	SUP70378150	0.0002L	≤0.0400	mg/L
		苯	SUP70378150	0.0004L	≤0.120	mg/L
		甲苯	SUP70378150	0.0003L	≤1.400	mg/L
		三氯甲烷	SUP70378150	0.0004L	≤0.300	mg/L
		四氯化碳	SUP70378150	0.0004L	≤0.0500	mg/L

本页完

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

主要参数与检测结果

续上表

检测结果：

点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
D12 250d东侧（2023-11-04）	微黄、无味、微浑	pH 值	SUP70378151	7.6	5.5≤pH＜6.5，8.5＜pH≤9.0	无量纲
		色度	SUP70378156	5	≤25	度
		浊度	SUP70378156	58	≤10	NTU
		臭和味	SUP70378156	无任何臭和味	无	\
		肉眼可见物	SUP70378156	有少量泥沙沉淀	无	\
		氨氮	SUP70378152	0.026	≤1.50	mg/L
		总硬度	SUP70378161	225	≤650	mg/L
		溶解性总固体	SUP70378160	658	≤2000	mg/L
		氟化物	SUP70378154	0.417	≤2.0	mg/L
		氯化物	SUP70378154	4.32	≤350	mg/L
		硫酸盐	SUP70378154	16.4	≤350	mg/L
		亚硝酸盐氮	SUP70378154	0.109	≤4.80	mg/L
		碘化物	SUP70378158	0.002L	≤0.50	mg/L
		氰化物	SUP70378159	0.002L	≤0.1	mg/L
		硫化物	SUP70378164	0.003L	≤0.10	mg/L
		汞	SUP70378163	0.00004L	≤0.002	mg/L
		六价铬	SUP70378157	0.004L	≤0.10	mg/L
		铁	SUP70378162	0.01L	≤2.0	mg/L
		锰	SUP70378162	0.004L	≤1.50	mg/L
		铜	SUP70378162	0.04L	≤1.50	mg/L
		铅	SUP70378162	0.00032	≤0.10	mg/L
		锌	SUP70378162	0.009L	≤5.00	mg/L
		砷	SUP70378163	0.0019	≤0.05	mg/L
		硒	SUP70378163	0.0004	≤0.1	mg/L
		镉	SUP70378162	0.00005L	≤0.01	mg/L
		铝	SUP70378162	0.009L	≤0.50	mg/L
		钠	SUP70378162	8.29	≤400	mg/L

本页完

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

续上表

检测结果：

点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
D12 250d东侧（2023-11-04）	微黄、无味、微浑	挥发酚	SUP70378155	0.0003L	≤0.01	mg/L
		阴离子表面活性剂	SUP70378153	0.05L	≤0.3	mg/L
		硝酸盐氮	SUP70378154	0.501	≤30.0	mg/L
		高锰酸盐指数	SUP70378152	0.9	≤10.0	mg/L
		苯乙烯	SUP70378165	0.0002L	≤0.0400	mg/L
		苯	SUP70378165	0.0004L	≤0.120	mg/L
		甲苯	SUP70378165	0.0003L	≤1.400	mg/L
		三氯甲烷	SUP70378165	0.0004L	≤0.300	mg/L
		四氯化碳	SUP70378165	0.0004L	≤0.0500	mg/L

本页完

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

主要参数与检测结果

续上表

检测结果：

点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
D14 罐区事故池南侧（2023-11-04）	微黄、无味、微浑	pH 值	SUP70378166	7.0	5.5≤pH＜6.5，8.5＜pH≤9.0	无量纲
		色度	SUP70378171	5	≤25	度
		浊度	SUP70378171	114	≤10	NTU
		臭和味	SUP70378171	无任何臭和味	无	\
		肉眼可见物	SUP70378171	有少量泥沙沉淀	无	\
		氨氮	SUP70378167	0.062	≤1.50	mg/L
		总硬度	SUP70378176	343	≤650	mg/L
		溶解性总固体	SUP70378175	952	≤2000	mg/L
		氟化物	SUP70378169	0.462	≤2.0	mg/L
		氯化物	SUP70378169	13.2	≤350	mg/L
		硫酸盐	SUP70378169	21.8	≤350	mg/L
		亚硝酸盐氮	SUP70378169	0.102	≤4.80	mg/L
		碘化物	SUP70378173	0.002L	≤0.50	mg/L
		氰化物	SUP70378174	0.002L	≤0.1	mg/L
		硫化物	SUP70378179	0.003L	≤0.10	mg/L
		汞	SUP70378178	0.00006	≤0.002	mg/L
		六价铬	SUP70378172	0.004L	≤0.10	mg/L
		铁	SUP70378177	0.01L	≤2.0	mg/L
		锰	SUP70378177	0.896	≤1.50	mg/L
		铜	SUP70378177	0.04L	≤1.50	mg/L
		铅	SUP70378177	0.00078	≤0.10	mg/L
		锌	SUP70378177	0.009L	≤5.00	mg/L
		砷	SUP70378178	0.0003L	≤0.05	mg/L
		硒	SUP70378178	0.0004L	≤0.1	mg/L
		镉	SUP70378177	0.00005L	≤0.01	mg/L
		铝	SUP70378177	0.009L	≤0.50	mg/L
		钠	SUP70378177	18.8	≤400	mg/L

本页完

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

主要参数与检测结果

续上表

检测结果：

点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
D14 罐区事故池南侧（2023-11-04）	微黄、无味、微浑	挥发酚	SUP70378170	0.0003L	≤0.01	mg/L
		阴离子表面活性剂	SUP70378168	0.05L	≤0.3	mg/L
		硝酸盐氮	SUP70378169	4.83	≤30.0	mg/L
		高锰酸盐指数	SUP70378167	1.6	≤10.0	mg/L
		苯乙烯	SUP70378180	0.0002L	≤0.0400	mg/L
		苯	SUP70378180	0.0004L	≤0.120	mg/L
		甲苯	SUP70378180	0.0003L	≤1.400	mg/L
		三氯甲烷	SUP70378180	0.0004L	≤0.300	mg/L
		四氯化碳	SUP70378180	0.0004L	≤0.0500	mg/L
参照标准	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表 1 地下水质量常规指标及限值 Ⅳ类					

备注：1. pH 值、浊度为现场检测。

2. “\”表示此项不作要求。

3. 结果有"L"表示未检出，其数值为该项目的检出限。

本页完

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

主要参数与检测结果

表 2：

仪器信息：					
检测项目		对应仪器			
		名称	型号	实验室编号	检校有效期
地下水	pH 值	多参数水质分析仪	ProQuatro	TTE20213128	2024-02-21
		便携式多参数水质分析仪	SX836	TTE20223605	2024-08-22
		便携式多参数水质分析仪	SX836	TTE20231635	2024-04-03
	浊度	浊度计	LH-NTU2M(V11)	TTE20231637	2024-04-03
		浊度计	LH-NTU2M(V11)	TTE20232823	2024-07-03
		浊度计	LH-NTU2M(V11)	TTE20232828	2024-07-03
	氨氮	紫外可见分光光度计（UV）	Lambda 365	TTE20191538	2024-03-27
	总硬度	滴定管	25mL	EDD36JL20105	2023-11-09
	溶解性总固体	电子天平	BT 125D	TTE20100253	2024-07-03
	氟化物	离子色谱仪（IC）	ICS-1100	TTE20141126	2024-03-31
	氯化物	离子色谱仪（IC）	ICS-1100	TTE20141126	2024-03-31
	硫酸盐	离子色谱仪（IC）	ICS-1100	TTE20141126	2024-03-31
	亚硝酸盐氮	离子色谱仪（IC）	ICS-1100	TTE20141126	2024-03-31
	碘化物	离子色谱仪（IC）	ICS-1100	TTE20141126	2024-03-31
	氰化物	紫外可见分光光度计（UV）	UV-1800PC	TTE20189709	2024-10-08
	硫化物	紫外可见分光光度计（UV）	UV-1800PC	TTE20189709	2024-10-08
	汞	双通道原子荧光光谱仪	BAF-2000	TTE20225339	2024-01-09

本页完

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

主要参数与检测结果

续上表

仪器信息：					
检测项目		对应仪器			
		名称	型号	实验室编号	检校有效期
地下水	六价铬	紫外可见分光光度计（UV）	UV-1800PC	TTE20189709	2024-10-08
	铁	电感耦合等离子体光谱仪（ICP）	8300DV	TTE20151165	2024-06-26
	锰	电感耦合等离子体光谱仪（ICP）	8300DV	TTE20151165	2024-06-26
	铜	电感耦合等离子体光谱仪（ICP）	8300DV	TTE20151165	2024-06-26
	铅	电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）	NexION 350X	TTE20160895	2024-09-27
	锌	电感耦合等离子体光谱仪（ICP）	8300DV	TTE20151165	2024-06-26
	砷	原子荧光光度计	AFS-9750	TTE20161393	2024-06-07
	硒	双通道原子荧光光谱仪	BAF-2000	TTE20225339	2024-01-09
	镉	电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）	NexION 350X	TTE20160895	2024-09-27
	铝	电感耦合等离子体光谱仪（ICP）	8300DV	TTE20151165	2024-06-26
	钠	电感耦合等离子体光谱仪（ICP）	8300DV	TTE20151165	2024-06-26
	挥发酚	紫外可见分光光度计（UV）	UV-1800PC	TTE20189709	2024-10-08

本页完

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

主要参数与检测结果

续上表

仪器信息：					
检测项目		对应仪器			
		名称	型号	实验室编号	检校有效期
地下水	阴离子表面活性剂	紫外可见分光光度计（UV）	UV-1800PC	TTE20189709	2024-10-08
	硝酸盐氮	离子色谱仪（IC）	ICS-1100	TTE20141126	2024-03-31
	高锰酸盐指数	滴定管	25mL	EDD36JL20106	2023-11-09
	苯	气相色谱质谱联用仪（GCMS）	QP2020 NX	TTE20191143	2024-05-11
	甲苯	气相色谱质谱联用仪（GCMS）	QP2020 NX	TTE20191143	2024-05-11
	苯乙烯	气相色谱质谱联用仪（GCMS）	QP2020 NX	TTE20191143	2024-05-11
	三氯甲烷	气相色谱质谱联用仪（GCMS）	QP2020 NX	TTE20191143	2024-05-11
	四氯化碳	气相色谱质谱联用仪（GCMS）	QP2020 NX	TTE20191143	2024-05-11

本页完

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

主要参数与检测结果

表 3：

检测方法及检出限：			
类别	项目	标准（方法）名称及编号（含年号）	检出限
地下水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/
	色度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 4.1	5 度
	浊度	水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019	0.3NTU
	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 6.1	/
	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 7.1	/
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987	5.0mg/L
	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 11.1	/
	氟化物	水质 无机阴离子（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.006mg/L
	氯化物		0.007mg/L
	硫酸盐		0.018mg/L
	亚硝酸盐氮		0.005mg/L（以 N 计）
	碘化物	水质 碘化物的测定 离子色谱法 HJ 778-2015	0.002mg/L
	氰化物	地下水质分析方法 第 52 部分：氰化物的测定吡啶-吡唑啉酮分光光度法 DZ/T 0064.52-2021	0.002mg/L
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	0.003mg/L
	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.00004mg/L

本页完

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

主要参数与检测结果

续上表

检测方法及检出限：			
类别	项目	标准（方法）名称及编号（含年号）	检出限
地下水	六价铬	地下水质分析方法 第 17 部分：总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 DZ/T 0064.17-2021	0.004mg/L
	铁	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.01mg/L
	锰		0.004mg/L
	铜		0.04mg/L
	铅	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.00009mg/L
	锌	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.009mg/L
	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.0003mg/L
	硒		0.0004mg/L
	镉	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.00005mg/L
	铝	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.009mg/L
	钠		0.03mg/L
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 方法 1	0.0003mg/L
	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	0.05mg/L
	硝酸盐氮	水质 无机阴离子（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.004mg/L（以 N 计）
	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989	0.5mg/L
	苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	0.0004mg/L
	甲苯		0.0003mg/L
	苯乙烯		0.0002mg/L
	三氯甲烷		0.0004mg/L
	四氯化碳		0.0004mg/L

报告结束

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com